

# **OBOTÕES** E REBITES METÁLICOS OU ZAMAC

Máquina rebitadeira, semi automática com um alimentador acionado por motor redutor, comandada por pedal e alimentação manual dos componentes.

Com um sistema de segurança conforme as normas da NR12.



# **OBOTÕES EN R21 REBITES** METÁLICOS OU ZAMAC

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

•Motor elétrico trifásico: 0,75 CV, 220/380 V, 1670 RPM, 50 – 60 HZ

 Caixa de redução 1/10: 10 giros do motor equivalente a 1 giro na caixa de redução

Quadro de comando conforme voltagem do cliente

 Velocidade Trabalho: 20 a 25 aplicações por minuto, conforme produto e operador

•Distância Útil média de rebitagem: 25 mm

Altura total 1350 mm

Peso Líquido aproximado: 118kg




Sistema mira-laser

 Com sistema de segurança conforme normas NR12

 Esta máquina rebitadeira poderá aplicar vários modelos de botões fixos e flexíveis, rebites em zamac, ferro e latão. Desde que a matriz seja trocada de acordo com o produto desejado.





#### **11 97973-9152**

contato@carbmaq.com.br

R. Valentim Magalhães, 323
Alto da Mooca - São Paulo - SP